

Interpellation



Till ansvarigt kommunalråd
2017-12-04

Tillgänglighet i utemiljöer

Nyligen öppnade den nya gångvägen från Bergsbron till Katscha-huset. Gångstråket har en trappa upp till Bergsbron vilket har lett till kritik för bristande tillgänglighet. Det belystes i en artikel i NT¹ där Monica Svensson från DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, säger såhär:

” Jag tycker att det här är mycket märkligt. Kommunen har tidigare byggt nya vägar som inte varit tillgängliga med hänvisning till kostnaden, nu bygger man en till.”

Bristande tillgänglighet klassas numera som en form av diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) definierar bristande tillgänglighet enligt:

” Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.”²

Det finns kommuner som har skarpa formuleringar om hur en ska skapa tillgänglighet vad gäller trappor. Tyresö kommun skriver t ex i sin tillgänglighetshandbok att ” eventuella trappor ska kompletteras med ramper”³.

Feministiskt initiativ önskar därför svar på följande frågor:

1. Hur arbetar kommunen för att skapa tillgänglighet i utemiljön?
2. Hur har diskussionen i stadsplaneringsnämnden gått kring tillgänglighet vid de trappor vid olika gångstråk som har byggts de senaste åren?

För Feministiskt initiativ,

Sandra Isaksson

1 <http://nt.se/nyheter/norrkoping/nya-gangstrak-vid-katscha-far-kritik-om4786301.aspx>

2 <http://www.do.se/om-diskriminering/former-av-diskriminering/bristande-tillganglighet/>

3 <http://www.tyreso.se/upload/Om%20kommunen/Trycksaker/Tillganglighetshandbok%202013.pdf>